



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII വാല്യം 52	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	24th July 2007 2007 ജൂലൈ 24 2nd Sravana 1929 1929 ശ്രാവണം 2	No. നമ്പർ	30
-----------------------	---	--	--------------	----

PART III

Ground Water Department

TENDER NOTICE

No. GWA/607/2006. 24th June 2007.

Sealed tenders are invited from experienced contractors for the construction of tube wells at following places in Veejapuram Panchayat of Harippadu Division under Alappuzha District Panchayat Kerala Vikasam-2006-07.

Sl. No.	Tender No. and Description of work with P&C	EMD Rs.
1	GWA/1399/2006/A/(T-1) — Construction of 200 mm Dia Tube well at P.H.C. Gopponal, Pilappuzha in Veejapuram Grama Panchayat—Rs. 2,70,150	2.5%
2	GWA/1399/2006/B/(T-1) — Construction of 200 mm Dia Tube well at Blayanthara colony in Veejapuram Grama Panchayat—Rs. 2,70,150	2.5%

Depth—120 m.

Cost of tender form:

Original—Rs. 400+S.T.

Duplicate—Rs. 200+S.T.

Period of completion—1 Month.

The tenders should be superscribed with tender number and name of work in sealed cover and addressed to the District Officer, Ground Water Department, Pathaveedu P.O., Alappuzha-9, Kerala State. Late tenders will not be accepted. Tender form will not be sent by VPP. The tender forms are not transferable. Cost of tender forms will not be refunded. Sale of tender form will be closed at 1 p.m. on 30-7-2007.

The tenders duly filled should reach the undersigned on or before 30-7-2007, 3 p.m. and it will be opened on the same day at 4 p.m. in the presence of the tenderers or their authorised agents.

The tenderers should be executing a preliminary agreement in Stamp Paper worth Rs. 50 with each tender. Stamp paper will be supplied to the firms outside Kerala along with the tender form on payment of Rs. 100 (Rupees hundred only) including the postal charge, which may be remitted as money orders or in cash directly along with the cost of tender form. EMD along with the tender form as Demand Draft in favour of the District Officer, Ground Water Department, Pathaveedu P.O., Alappuzha-9 payable at Alappuzha. If the last day of the date of opening of the tender turns to be a holiday, the next working day will be taken as the last working day of opening of tender. The tenderers should submit the experience certificates at the time of receipt of tenders. The work should be completed within one month after the receipt of the work order.

The District Officer is empowered to cancel or reject the tender without assigning any reason thereof. All the conditions applicable to the Government tender will be applicable to this tender also.

[illegible]

ക്രമ നമ്പർ	മുൻപത്തെ സംസ്ഥാന പഞ്ചായത്തടയം തുടങ്ങിയ തീയതി	തീയതി
1	ജി. പഞ്ചായത്ത്, 1990/2006/1000/1000 (1)-മുൻപത്തെ പഞ്ചായത്തടയം തുടങ്ങിയ തീയതി 2006/1000/1000/1000 മുതൽ 2006/1000/1000/1000 വരെ	2006/1000/1000/1000
2	ജി. പഞ്ചായത്ത്, 1990/2006/1000/1000 (1)-മുൻപത്തെ പഞ്ചായത്തടയം തുടങ്ങിയ തീയതി 2006/1000/1000/1000 മുതൽ 2006/1000/1000/1000 വരെ	2006/1000/1000/1000

[illegible]

புதுச்சேரி நகராட்சி நிர்வாகம், புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு, இந்தியா. இது ஒரு நகராட்சி ஆகும். இது புதுச்சேரி நகராட்சி நிர்வாகம், புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

അതുകൊണ്ട്, മേൽപടി ഏതെങ്കിലും മർദ്ദമാസകരം നടക്കുമെന്നു കരുതുന്നവർക്കായി, സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മർദ്ദമാസകരം മെക്കാനിക്കൽ കോളാർഡ്സ് എന്നതല്ല. മർദ്ദമാസകരം വിവരിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും, 31-7-2007-ന് മുമ്പായിട്ട് 1 മണിയോളം മർദ്ദമാസം ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ, പറ്റിപ്പിടിച്ച ഫിനാൻസ് 30-7-2007-ന് മുമ്പായിട്ട് 2 മണിയോളം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട്, മിസ്റ്റർ, മേൽപടി കോളാർഡ് 4 മണിയോളം മർദ്ദമാസകരം കറുത്തു, അതുകൊണ്ട്, മേൽപടി കോളാർഡ് ഏതെങ്കിലും മർദ്ദമാസകരം നടക്കുമെന്നു കരുതുന്നവർക്കായി, സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട്, മേൽപടി ഏതെങ്കിലും മർദ്ദമാസകരം നടക്കുമെന്നു കരുതുന്നവർക്കായി, സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

കേരള പരിസ്ഥിതിവർദ്ധന 50 രൂപ (അമ്പത്) രൂപ മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർത്തിൽ മറ്റു പ്രാഥമിക ഉണക്കി കൊണ്ടു സിദ്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തികശേഷി, കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള സഹായസാഹായ്യം, വ്യക്തികൾക്കും മറ്റും ചെലവു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. സഹായി പാർക്ക് ആകട്ടെ, ഇതര 100 രൂപ കണിയാൻ സഹായം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പരിസ്ഥിതി വർദ്ധനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ചെലവുചെയ്യുന്നതാണ്.

[illegible]

அதன்மீது கமிஷனார், ராணுவத்தினர் அனுப்பியிருக்கக்கூடியது உண்மை. எனினும், அங்கு இல்லாதது அங்குதான் இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறேன். இதுவே கமிஷனாரின் கருத்து. எனவே, அங்கு இருக்கக்கூடியது என்பது உண்மை.

[illegible]

Ground Water
Department,
Albuquerque, N.M.

(Sd.)
District Officer.
(For and on behalf of
the Governor of Kerala.)